



Manual d'identitat corporativa

→ 2022

santboi.cat

Versió 1.0

Català



Índex

0.Introducció

El manual	4
------------------	---

1.Elements Corporatius

Escut

Construcció	8
Color	10
Contrast	11
Mida mínima	12
Àrea de seguretat	13
Usos Incorrectes	14

Marca Institucional

Construcció	16
Color	18
Contrast	19
Mida mínima	20
Àrea de seguretat	21
Usos Incorrectes	22

Signatura institucional

Construcció i àrea de seguretat	24
Color	27
Contrast	28
Mida mínima	29
Usos Incorrectes	30

Segell

Construcció	33
Color	35
Contrast	36
Mida mínima	37
Àrea de seguretat	38
Usos Incorrectes	39

Àrees de govern

Construcció i àrea de seguretat	41
Color	45
Articulació	47
Mida mínima	48
Usos Incorrectes	49

Banda corporativa

Construcció	51
Colors	56
Variacions	58
Usos Incorrectes	59

Col·laboracions i Patrocinis.

Color

Tipografia

2.Papereria Corporativa

Targetes

Paper de carta/document	70
--------------------------------	----

Targetons	73
------------------	----

Sobres	74
---------------	----

Carpets	75
----------------	----

Firma mail	79
-------------------	----

81

3.Vehicles

AEMAS suggerència	84
--------------------------	----

4.Uniformes

AEMAS suggerència	89
--------------------------	----

0. Introducció

→ El Manual

El Manual

Aquest manual recull els elements i les regles bàsiques que constitueixen la identitat institucional de Sant Boi de Llobregat.

És important seguir les directrius d'aquest manual per tal d'obtenir una aplicació consistent, clara i coherent amb l'ús de la identitat perquè sigui reconeixible.

→ Aquest manual és una eina pràctica de consulta per a la creació de qualsevol suport visual que representi la identitat de Sant Boi del Llobregat.

→ Està pensat per visualitzar-se en pantalles.

→ Aquesta es la versió 1.0 del manual, les actualitzacions estaran actualitzades a:

1. Elements corporatius


1. Elements corporatius

→ L'escut

Escut

→ Construcció

L'escut és l'element essencial de la identitat de Sant Boi. Ha d'utilitzar-se com a mínima expressió simbòlica del mateix.



Escut

→ Construcció

L'escut és l'element essencial de la identitat de Sant Boi. Ha d'utilitzar-se com a mínima expressió simbòlica del mateix.


L'escut de Sant Boi de Llobregat té una proporció de 24 x 22.

Aquesta proporció s'ha de respectar i, per tant, no es podrà modificar en cap cas.

Com a norma general, l'escut ha de reproduir-se a partir dels originals digitals.

S'indiquen les proporcions de construcció pels casos que no es pugui utilitzar un fitxer digital.

22



24

Escut

→ Color

L'escut es podrà utilitzar en blau corporatiu, vermell corporatiu, blanc o negre, en les versions de positiu i negatiu.

El color que s'utilitzarà per defecte és el blau corporatiu.

El vermell corporatiu s'utilitzarà per acompanyar al color blau corporatiu, ja que és un color que pot dificultar la llegibilitat en alguns casos.

Per visualitzar el color correcte d'impressió, es recomana consultar la guia de color Pantone.

Blau Digital




RGB 2 67 210
HTML #0243d2

Blau Corporatiu



Pantone Blue 072 U
CMIK 88% 77% 0% 0%

Negre



CMIK 0% 0% 0% 100%
RGB 0 0 0
HTML #000000

Vermell Digital



RGB 255 61 52
HTML #ff3d34

Vermell Corporatiu



Pantone Red 199C
CMIK 0% 100% 72% 0%

Escut


→ Contrast

01. Com a norma general l'escut s'utilitzarà en positiu sempre que el fons tingui una lluminositat superior al 50% de gris.

02. Com a norma general l'escut s'utilitzarà en negatiu sempre que el fons tingui una lluminositat inferior al 50% de gris.


01. Positiu

0% 50%



02. Negatiu

50% 100%




Escut

La mida mínima de l'escut en impressió és de 11 mm d'amplada a escala proporcional. Per digital 28,6 píxels d'amplada a escala proporcional.

Per impressió és fonamental corroborar que en cada cas, segons el mètode específic (sistema d'impressió, paper, acabats, etc.) que la reproducció mantingui un mínim de qualitat i reconeixement.

→ Mida mínima




Escut

L'àrea de seguretat és la distància mínima que s'ha de deixar entre l'escut i altres elements gràfics.

L'alçada de la línia de la corona es multiplica per 3. Aquest valor és la distància de seguretat que ha de mantenir l'escut per tots els seus costats.

→ Àrea de seguretat



Escut

01. No utilitzar el símbol en color corporatiu sobre fons degradat.

02. No utilitzar colors que no siguin els colors corporatius.

03. No utilitzar el símbol a línia.

04. No utilitzar el símbol sobre fons fotogràfics o trames.

05. No utilitzar el vermell corporatiu sobre fons negre.

06. No girar el logotip.

07. Respectar sempre l'àrea de seguretat.

08. No es pot deformar.

→ Usos incorrectes

01.



02.



03.



04.



05.



06.



07.



08.



1. Elements corporatius

→ Marca institucional

Marca institucional

La marca institucional és l'element més representatiu de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

→ Construcció



AJUNTAMENT
SANT BOI
DE LLOBREGAT

Marca institucional

→ Construcció

La marca institucional és l'element més representatiu de l'ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

La marca està composta per l'escut i la denominació "Ajuntament Sant Boi de Llobregat" en les proporcions que apareix a la imatge.



Marca institucional

→ Color

La marca es podrà utilitzar en blau corporatiu, vermell corporatiu, blanc o negre, en les versions de positiu i negatiu.

El color que s'utilitzarà per defecte és el blau corporatiu.

El vermell corporatiu s'utilitzarà per acompanyar al color blau corporatiu, ja que és un color que pot dificultar la llegibilitat en alguns casos.

Per visualitzar el color correcte d'impressió, es recomana consultar la guia de color Pantone.

És preferible que la marca s'utilitzi sobre fons contextuals i no com a pastilla.

Blau Digital



AJUNTAMENT
SANT BOI
DE LLOBREGAT

RGB 2 67 210

HTML #0243d2

Blau Corporatiu



AJUNTAMENT
SANT BOI
DE LLOBREGAT

Pantone Blue 072U

CMIK 88% 77% 0% 0%

Negre



AJUNTAMENT
SANT BOI
DE LLOBREGAT

CMIK 0% 0% 0% 100%

RGB 0 0 0

HTML #000000

Vermell Digital



AJUNTAMENT
SANT BOI
DE LLOBREGAT

RGB 255 61 52

HTML #ff3d34

Vermell Corporatiu



AJUNTAMENT
SANT BOI
DE LLOBREGAT

Pantone Red 199C

CMIK 0% 100% 72% 0%

Marca institucional

→ Contrast

01. Com a norma general la marca s'utilitzarà en positiu sempre que el fons tingui una lluminositat superior al 50% de gris.

02. Com a norma general la marca s'utilitzarà en negatiu sempre que el fons tingui una lluminositat inferior al 50% de gris.

01. Positiu

0% 50%



02. Negatiu

50% 100%



Marca institucional

La mida mínima de la marca institucional en impressió és de 13 mm d'amplada a escala proporcional. Per digital 36 px píxels d'amplada a escala proporcional.

→ Mida mínima

Imprès



AJUNTAMENT
SANT BOI
DE LLOBREGAT

Digital



AJUNTAMENT
SANT BOI
DE LLOBREGAT



13mm



36px

Per impressió és fonamental corroborar que en cada cas, segons el mètode específic (sistema d'impressió, paper, acabats, etc.) que la reproducció mantingui un mínim de qualitat i reconeixement.

Marca institucional

L'àrea de seguretat és la distància mínima que s'ha de deixar entre la marca institucional i altres elements gràfics.

L'alçada de la línia de la corona es multiplica per 3. Aquest valor és la distància de seguretat que ha de mantenir l'escut per tots els seus costats.

→ Àrea de seguretat



Marca institucional

- 01. No utilitzar la marca de color corporatiu sobre fons degradat.
- 02. No utilitzar colors que no siguin els colors corporatius.
- 03. No utilitzar la marca a línia.
- 04. No utilitzar la marca sobre fons fotogràfics o trames.
- 05. No utilitzar el vermell corporatiu sobre fons negre.
- 06. No girar la marca.
- 07. Respectar sempre l'àrea de seguretat.
- 08. No es pot deformar.

→ Usos incorrectes

01.



02.



03.



04.



05.



06.



07.



08.



1. Elements corporatius

→ Signatura institucional

Signatura institucional

La signatura institucional és la responsable de signar totes les comunicacions de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.



Signatura Institucional

→ Construcció

La signatura institucional és la responsable de signar totes les comunicacions de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Aquesta proporció s'ha de respectar i, per tant, no es podrà modificar en cap cas.



Signatura institucional

→ Construcció

La signatura institucional és la responsable de signar totes les comunicacions de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Aquesta proporció s'ha de respectar i, per tant, no es podrà modificar en cap cas.

La distància que hi ha entre el símbol i la tipografia amb denominació "Ajuntament Sant Boi de Llobregat" respon a l'alçada de la línia de la corona multiplicada per 3,5.



Signatura institucional

→ Color

La firma es podrà utilitzar en blau corporatiu, blanc o negre, en les versions de positiu i negatiu.

El color que s'utilitzarà per defecte és el blau corporatiu.

El vermell corporatiu s'utilitzarà per acompanyar al color blau corporatiu, ja que és un color que pot dificultar la llegibilitat en alguns casos.

Per visualitzar el color correcte d'impressió, es recomana consultar la guia de color Pantone.

És preferible que la signatura s'utilitzi sobre fons contextuals i no com a pastilla.

Blau Digital



RGB 2 67 210

HTML #0243d2

Blau Corporatiu



Pantone Blue 072 U

CMIK 88% 77% 0% 0%

Negre



CMIK 0% 0% 0% 100%

RGB 0 0 0

HTML #000000

Vermell Digital



RGB 255 61 52

HTML #ff3d34

Vermell Corporatiu



Pantone Red 199C

CMIK 0% 100% 72% 0%

Signatura institucional

→ Contrast

01. Com a norma general la signatura s'utilitzarà en positiu sempre que el fons tingui una lluminositat superior al 50% de gris.

02. Com a norma general la signatura s'utilitzarà en negatiu sempre que el fons tingui una lluminositat inferior al 50% de gris.

01. Positiu

0% 50%



02. Negatiu

50% 100%



Signatura institucional

→ Mida mínima

La mida mínima de la signatura institucional en impressió és de 25 mm d'amplada a escala proporcional. Per digital 70 px d'amplada a escala proporcional.

Imprès



25mm

Digital



70px

Per impressió és fonamental corroborar que en cada cas, segons el mètode específic (sistema d'impressió, paper, acabats, etc.) que la reproducció mantingui un mínim de qualitat i reconeixement.

Signatura institucional

→ Àrea de seguretat

L'àrea de seguretat és la distància mínima que s'ha de deixar entre la signatura institucional i altres elements gràfics.

L'alçada de la línia de la corona es multiplica per 3. Aquest valor és la distància de seguretat que ha de mantenir la signatura institucional per tots els seus costats.



Signatura institucional

01. No utilitzar la signatura de color corporatiu sobre fons degradat.

02. No utilitzar colors que no siguin els colors corporatius.

03. No utilitzar la signatura a línia.

04. No utilitzar la signatura sobre fons fotogràfics o trames.

05. No utilitzar el vermell corporatiu sobre fons negre.

06. No girar la signatura.

07. Respectar sempre l'àrea de seguretat.

08. No es pot deformar.

→ Usos incorrectes

01.



02.



03.



04.



05.



06.



07.



08.



1. Elements corporatius


→ Segell

Segell

→ Construcció

El segell és la simplificació total de la firma de la marca institucional de Sant Boi de Llobregat.


El segell es podrà girar sempre que sigui amb una rotació de màxim 15°, cap al lateral dret o esquerre.



Segell

La mida de la circumferència que agrupa al símbol i forma el segell és la reproducció de l'alçada de la línia de la corona multiplicada per 6 a ambdós laterals.

→ Construcció



Segell

→ Color

El segell s'utilitzarà per defecte en blanc sobre fons blau corporatiu o negre.

Per defecte s'utilitzarà el blau corporatiu. Com a alternativa per a mitjans digitals, es podrà utilitzar el blau digital.

Blau Digital




RGB 2 67 210
HTML #0243d2

Blau Corporatiu



Pantone Blue 072 U
CMIK 88% 77% 0% 0%

Negre



CMIK 0% 0% 0% 100%
RGB 0 0 0
HTML #000000

Vermell Digital



RGB 255 61 52
HTML #ff3d34

Vermell Corporatiu



Pantone Red 199C
CMIK 0% 100% 72% 0%

Per visualitzar el color correcte d'impressió, es recomana consultar la guia de color Pantone.

Segell


→ Contrast

01. Com a norma general el segell s'utilitzarà en positiu sempre que el fons tingui una lluminositat superior al 50% de gris.

02. Com a norma general el segell s'utilitzarà en negatiu sempre que el fons tingui una lluminositat inferior al 50% de gris.


01. Positiu

0% 50%



02. Negatiu

50% 100%



Segell

La mida mínima del segell en impressió és de 12 mm d'amplada a escala proporcional. Per digital 34 px d'amplada a escala proporcional.

→ Mida mínima

Impress



Digital



12mm



34px


Per impressió és fonamental corroborar que en cada cas, segons el mètode específic (sistema d'impressió, paper, acabats, etc.) que la reproducció mantingui un mínim de qualitat i reconeixement.

Segell

→ Àrea de seguretat

L'àrea de seguretat és la distància mínima que s'ha de deixar entre el segell i altres elements gràfics.

L'alçada de la línia de la corona es multiplica per 6. Aquest valor és la distància de seguretat que ha de mantenir l'escut per tots els seus costats.



Segell

01. No utilitzar el blau sobre fons de color.

02. No utilitzar colors que no siguin els colors corporatius.

03. No deformar.

04. Respectar sempre l'àrea de seguretat.


05. No reproduir en línia.

→ Usos incorrectes

01.




02.




03.



04.



05.



1. Elements corporatius

→ Àrees de govern

Àrees de govern

La signatura de les àrees de govern tenen la mateixa funció que la signatura institucional, però concretant l'emissor específic de la comunicació.




Aquesta composició és específica per àrees de govern i no es pot utilitzar en cap altre tipus d'organisme.

Àrees de govern

→ Construcció

La signatura d'àrea de govern està composta per l'escut, dos filets que separen l'escut de l'àrea de govern i l'àrea de govern de la denominació tipogràfica “Ajuntament Sant Boi de Llobregat”.

El nom de l'àrea s'escriu sempre amb majúscula i amb Galano Grotesque Bold.



Galano Grotesque Bold

Aquesta composició és específica per àrees de govern i no es pot utilitzar en cap altre tipus d'organisme.

Àrees de govern

→ Construcció

La signatura d'àrea de govern està composta per l'escut, dos filets que separen l'escut de l'àrea de govern i l'àrea de govern de la denominació tipogràfica “Ajuntament Sant Boi de Llobregat”.




L'alçada de la línia de la corona és per 4 serà l'espai que hi haurà entre els elements i les línies separadores.

Aquesta composició és específica per àrees de govern i no es pot utilitzar en cap altre tipus d'organisme.

Àrees de govern

→ Àrea de seguretat

La signatura d'àrea de govern està composta per l'escut, dos filets que separen l'escut de l'àrea de govern i l'àrea de govern de la denominació tipogràfica “Ajuntament Sant Boi de Llobregat”.



L'alçada de la línia de la corona es multiplica per 4. Aquest valor és la distància de seguretat que ha de mantenir la signatura d'àrea per tots els seus costats.

Aquesta composició és específica per àrees de govern i no es pot utilitzar en cap altre tipus d'organisme.

Àrees de govern

→ Color

La signatura d'àrees de govern es podrà utilitzar en blau corporatiu, blanc o negre, en les versions de positiu i negatiu.

Blau Digital



NOM DE L'ÀREA
DE GOVERN
EN GALANO
GROTESQUE
BOLD.

AJUNTAMENT
SANT BOI
DE LLOBREGAT

RGB 2 67 210

HTML #0243d2

Blau Corporatiu



NOM DE L'ÀREA
DE GOVERN
EN GALANO
GROTESQUE
BOLD.

AJUNTAMENT
SANT BOI
DE LLOBREGAT

Pantone Blue 072U

CMIK 88% 77% 0% 0%

Negre



NOM DE L'ÀREA
DE GOVERN
EN GALANO
GROTESQUE
BOLD.

AJUNTAMENT
SANT BOI
DE LLOBREGAT

CMIK 0% 0% 0% 100%

RGB 0 0 0

HTML #000000

Aquesta composició és específica per àrees de govern i no es pot utilitzar en cap altre tipus d'organisme.

Àrees de govern

→ Color

La signatura d'àrees de govern es podrà utilitzar en blau corporatiu, blanc o negre, en les versions de positiu i negatiu.

Vermell Digital



NOM DE L'ÀREA
DE GOVERN
EN GALANO
GROTESQUE
BOLD.

AJUNTAMENT
SANT BOI
DE LLOBREGAT

RGB 255 61 52

HTML #ff3d34

Vermell Corporatiu



NOM DE L'ÀREA
DE GOVERN
EN GALANO
GROTESQUE
BOLD.

AJUNTAMENT
SANT BOI
DE LLOBREGAT

Pantone Red 199C

CMIK 0% 100% 72% 0%

Aquesta composició és específica per àrees de govern i no es pot utilitzar en cap altre tipus d'organisme.

Àrees de govern

→ Articulació

La signatura de les àrees de govern presenten dues articulacions possibles per facilitar la maquetació; “Àrea 1” i “Àrea 2”.

Àrea 1



NOM DE L'ÀREA
DE GOVERN
EN GALANO
GROTESQUE
BOLD.

AJUNTAMENT
SANT BOI
DE LLOBREGAT

Àrea 2



AJUNTAMENT
SANT BOI
DE LLOBREGAT

NOM DE L'ÀREA DE
GOVERN EN GALANO
GROTESQUE BOLD.

Àrees de govern

La mida mínima de la signatura d'àrea 1 de govern en impressió és de 8 mm d'alçada a escala proporcional. Per digital 22 px píxels d'alçada a escala proporcional.

La mida mínima de la signatura d'àrea 2 de govern en impressió és de 14 mm d'alçada a escala proporcional. Per digital 40 px d'alçada a escala proporcional.

→ Mida mínima

Àrea 1

Impressió



Digital



Àrea 2

Impressió



Digital



Àrees de govern

→ Usos incorrectes

01. No utilitzar la signatura d'àrea de color corporatiu sobre fons degradat.

02. No utilitzar la signatura d'àrea sobre fons fotogràfics o trames.

03. No utilitzar colors que no siguin els colors corporatius.

04. No utilitzar tipografies que no siguin les corporatives.

05. No girar la signatura d'àrea.

06. Respectar sempre l'àrea de seguretat.

07. No es pot deformar.

01.



02.



03.



04.



05.



06.



07.



1. Elements corporatius

→ Bandes corporatives

Bandes corporatives


La banda corporativa és un element que sempre acompanyarà a les campanyes de l'Ajuntament. També se li afegeix un URL per consultes de més informació.



En cap cas es poden superposar elements amb la banda corporativa.

Bandes corporatives


→ Construcció



L'alçada de la X de la denominació "Sant Boi" multiplicada per 7 és el que determina l'alçada de la banda.

Bandes corporatives

→ Construcció



L'alçada de la X de la denominació "Sant Boi" multiplicada per 2 és el que determina l'espai entre el lateral dret amb l'URL i el lateral esquerre i el logotip de Sant Boi de Llobregat.

L'àrea variable permet estendre el seu ús a múltiples formats. És de vital importància trobar l'alçada adequada de la banda per formats de comunicació que no estan estandarditzats.

És fonamental mantenir la proporció indicada a la imatge. Sempre que es pugui s'ha de reproduir la banda a partir dels originals digitals.

Bandes corporatives

→ Construcció



L'URL anirà alineada horitzontalment amb l'alçada de la X de la denominació "Sant Boi".

L'URL pot variar segons la comunicació i hi podem afegir URL específiques.

Bandes corporatives

→ Construcció

OCUPACIOIEMPRESA.SANTBOI.CAT



EQUITAT
DRETS
SOCIALS
I OCUPACIÓ

AJUNTAMENT
SANT BOI
DE LLOBREGAT

La URL anirà alineada horitzontalment amb l'alçada de la X de la denominació "Sant Boi".

La URL pot variar segons la comunicació i hi podem afegir URL específiques.

Bandes corporatives

→ Colors

SANTBOI.CAT



SANTBOI.CAT



SANTBOI.CAT



SANTBOI.CAT



- 01. Elements blaus + banda blanca.
- 02. Elements negres + banda blanca.
- 03. Elements blancs + banda blava.
- 04. Elements blancs + banda negra.

Bandes corporatives

→ Colors

01



01. Elements blancs + banda transparent. Els elements s'han d'utilitzar en blanc sempre que el fons tingui una lluminositat inferior al 50%.

02.



01. Elements negres + banda transparent. Els elements s'han d'utilitzar en negre sempre que el fons tingui una lluminositat superior al 50 %.

01



02



La banda corporativa pot ser transparent, és a dir del mateix color de fons que la peça comunicativa o fons de fotografies o trames sempre i quan es mantingui la llegibilitat dels elements de la banda.

Bandes corporatives

→ Variacions





La banda corporativa pot adoptar diferents posicions depenen del contingut de la comunicació.

01. Part superior en vertical.

02. Part inferior en vertical.

03. Part superior en horitzontal.

04. Part inferior en horitzontal.



Bandes corporatives

→ Usos incorrectes


01



02



03



04



05



06



01. No reproduir sobre fons que dificultin la llegibilitat.

02. El fons de color ha de permetre una lectura fàcil i ràpida.

03. No canviar la tipografia corporativa

04. No utilitzar elements blaus corporatius amb fons blau.

05. No utilitzar colors que no siguin els corporatius

06. No deformar la banda.


1. Elements corporatius

→ Col·laboracions i patrocinis

Col·laboracions i patrocinis

Els col·laboradors o patrocinis han de situar-se a la part superior de la banda corporativa.

Els logotips han d'utilitzar-se amb la seva variant monocolor.




Col·laboracions i patrocinis

→ Construcció


Categories o múltiples línies de logotips.



Una línia de col·laboradors.




Dues categories, una línia de col·laboradors.



Dues categories, dues línies de col·laboradors.

L'alçada de la banda corporativa determina l'amplada de la zona de patrocinis i col·laboradors.

En el cas que hi hagi dues línies de col·laboradors, per separar les zones de col·laboradors i patrocinis s'hi afegeix com a marge la mida d'ell.



1. Elements corporatius

→ Color

Color

→ Colors

Els colors corporatius principals són el blau i el vermell. En aquesta taula mostrem les conversions aquests colors segons el tipus de sistema de reproducció utilitzat.

Pantone 2728 C	Pantone 199 C
CMIK 100% 76% 0% 0%	CMIK 0% 100% 72% 0%
RGB 2 67 210 HTML #0243d2	RGB 239 53 53 HTML #ef3534


Color

Per una correcta utilització de la identitat és important seguir la normativa que exposa aquest manual.

! La combinació de vermell sobre blau, i blau sobre vermell només es podrà utilitzar en digital i només en cas que hi hagi molta taca de color, per exemple, tipografies de grans mides i amb gruix, formes geomètriques... A la pàgina següent hi veureu alguns exemples.

La combinació de vermell sobre blanc, blau sobre blanc o a la inversa, es podrà utilitzar tant amb peces digitals com amb peces impreses.

→ Usos de color



1. Elements corporatius

→ Tipografia

Tipografia

La tipografia corporativa principal i la que s'utiliza en la construcció del logotip i signatura d'àrees és la Galano Grotesque.

Galano Grotesque Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 1234567890
 ¡!¿¿@oa,,:-+""*> <

Galano Grotesque Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 1234567890
 ¡!¿¿@oa,,:-+""*> <

2. Papereria corporativa

2. Papereria corporativa

→ Targetes

Targetes

Model 1

Totes les targetes van impreses a dues cares en Pantone 2728C / Pantone 199C

La cara frontal corporativa i el dorsal indica les dades específiques (nom, càrrec i direcció).

La mida és de 85 x 55 mm.

Es recomana l'impresió sobre paper cartolina (300-350 g/m2) estucat mat.

Ajuntament
+
Nom
+
Càrrec
+
Direcció



Targetes

Model 2

**Totes les targetes van impreses
a dues cares en Pantone 2728C
/ Pantone 199C**

La cara frontal corporativa
i el dorsal indica les dades
específiques (nom, càrrec i
direcció).

La mida és de 85 x 55 mm.

Es recomana la impressió sobre
paper cartolina (300-350 g/m2)
estucat mat.

Ajuntament
+
Direcció



Targetes

Model 3


**Totes les targetes van
impreses a dues cares en
Pantone 2728C / Pantone 199C**

La cara frontal corporativa
i el dorsal indica les dades
específiques (nom, càrrec i
direcció).

La mida és de 85 x 55 mm.

Es recomana la impressió sobre
paper cartolina (300-350 g/m2)
estucat mat.

Ajuntament
+
Nom
+
Càrrec
+
Direcció




Paper de carta

**Tots els papers de carta van
impresos a dues cares en
Pantone 2728C / Pantone 199C**

Format: 210 mm x 297 mm.

Es recomana la impressió sobre
paper offset 90 g



Targetons

Tots els targetons van impresos en Pantone 2728C / Pantone 199C

Format: 160 mm x 110 mm.

Es recomana la impressió sobre paper cartolina (300-350 g/m2) estucat mat.

Ajuntament
+
Càrrec

A template for a targeton (business card) for the Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. It features the council's logo in the top left corner, which includes a crown and a bell. To the right of the logo, the text 'AJUNTAMENT SANT BOI DE LLOBREGAT' is printed. In the top right corner, there is a placeholder for the name of the position, indicated by the text 'Nom del càrrec en dues línies de text'. A red wavy line is located in the bottom right corner of the template.

Ajuntament
+
Àrea o districte
+
Càrrec

A template for a targeton (business card) for the Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. It features the council's logo in the top left corner, which includes a crown and a bell. To the right of the logo, the text 'AJUNTAMENT SANT BOI DE LLOBREGAT' is printed. Below this, there is a placeholder for the name of the area or district, indicated by the text 'NOM DE L'ÀREA DE GOVERN EN GALIANO GROTESQUE BOLD'. In the top right corner, there is a placeholder for the name of the position, indicated by the text 'Nom del càrrec en dues línies de text'. A red wavy line is located in the bottom right corner of the template.

Sobres

Exemple C5/1

**Tots els sobres van impresos
en Pantone 2728C / Pantone
199C**

Format: 229 mm x 162 mm
Es recomana la impressió sobre
paper offset (100-120 g/m2)

Ajuntament
+
Direcció General



Sobres

Exemple C5/2

**Tots els sobres van impresos
en Pantone 2728C / Pantone
199C**

Format: 229 mm x 162 mm
Es recomana la impressió sobre
paper offset (100-120 g/m2)

Ajuntament
+
Àrea o districte
+
Direcció General




Sobres

Exemple DL

**Tots els sobres van impresos
en Pantone 2728C / Pantone
199C**

Format: 220 mm x 110 mm
Es recomana la impressió sobre
paper offset (100-120 g/m²)

Ajuntament
+
Direcció General



Ajuntament
+
Àrea o districte
+
Direcció General




Sobres

Exemple DL amb finestra


**Tots els sobres van impresos
en Pantone 2728C / Pantone
199C**

Format: 220 mm x 110 mm
Es recomana la impressió sobre
paper offset (100-120 g/m2)

Ajuntament
+
Direcció General



Ajuntament
+
Àrea o districte
+
Direcció General




Carpetes

**Totes els carpetes van
impreses en Pantone 2728C
/ Pantone 199C**

Format: 220 mm x 307 mm
Es recomana la impressió sobre
estucat mate (300-350 g/m2)

Oberta



Frontal / Dors



Firma mail

Sempre respectarem la tipografia, la jerarquia i mida de l'escut. Utilitzarem els colors RGB corporatius

En cas de no poder utilitzar la tipografia Galano Grotesque, la substituïrem per l'Arial amb les variants equivalents.

Galano Grotesque Bold
Galano Grotesque Italic
Galano Grotesque Bold

Galano Grotesque Regular

166 x 66 px

idempit ad illum volutatem qui sedet apte and magnitudo voluptatem quo sedet unum sunt velut abbasest qui que est dicit quare anise. Magnam fugit, voluptam ut ea culpa pelit, officae volupta cupitae pelendi vellaborum vellandem est optassi maximus eosam faccusam, quat exerrum quaternque volorenit experferum natur sanderum, conspoliciam abo. Fie temolore etur, net voluptae dipiet mi, ipsam as doluptum quia vent quaeetia aut maximil excoequiam et accae de culpa que nosae volupticae volorentibes di rerit adi audis nonseque niet fugia intur?

At velendam, quatibusa core nobita voluptae voluptae quatur? Quis enis eos estiantis dicae nobit, nis iliquo que verum nonecta quisti aut qui cupitate labo. Endunte pratibu samusam cus veniscia pos perecea non net, sedia adite et laudant volupti volorum dolorum faccum quod qui dolorest volenihillor rent. Ga. Tur aligendit ad ut vellore pelestis a que sequamus rent.

Gias ut quae. Siatio conseri aspelest latemquo verrum ut eostrunt delendebis rem simi, soluptatibus es volesed ulpa invelscius dolupictaqui res quasit dolo blaborist, ut andam facest quatem latur, cor renitat usanducit velitatibus verunt. Uptatis a si alit volut quis estorposto volo bersped ionsequis doloressimi, simagni id modit asi que vella si odit dolorum endio. Ut re non nest, quod expliquo bla volo eat alicae nobis dolest fugiati unt.

Ximus eratur aut am fugia antiber istenia quo que voluptae litasped quo beaquat quasped ignatem veles idenda corum con core optatat.

Em simusda ntioritibus quam quidento millabor rae venimaximet faccul anditatie nost, andesti consequassim aut am volorehenim facimpo reruptur arum fugiae pelecte mossitat exceperspe nonseri debis ide dolestibust harum a nusam remporem nobit alit verum fugiantius apere quia parumquia ventios ma dolessi qui nonsequi abor aliam ipsapelique ni aute re plist estianiae neste cuscianti sim viduciis endi dus volor adis magnimendit inciasimus, sum estrumqui voluptat is aliqui cusapis cilignimet ma es nihillit occus di utemporerum int vellend anissit volorec tentionsequi dellupic te cullignistis estio conet ommo et parchillitem velita essuntet vellate offic tenihilitas inveribus doloribus est aliqui illisi



Nom i Cognoms

Càrrec amb possibilitat d'afegir el departament al que es pertanyi

Nom de la direcció immediatament superior al càrrec/òrgan gestor/equipament/empresa/producte.

Possibilitat d'afegir el sector de servei que més l'identifiqui o bé el districte.

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
PL Ajuntament, 1 · 08830 Sant Boi de Llobregat
T. +34 93 000 00 00
nom@mail.com
santboi.cat



**AJUNTAMENT
SANT BOI
DE LLOBREGAT**

3. Vehicles

3. Vehicles

→ AEMAS (suggerències)

AEMAS

→ Suggestència V.1



L'aplicació és orientativa, i s'haurà de revisar cada cas en particular per la correcta aplicació dels elements, és per això, que no trobarem cap pauta d'aplicació, ja que només es tracta d'una suggerència per a un tipus específic de vehicle.

Es proposa que els vehicles de l'Ajuntament presentin unes característiques comunes que els distingeixi pels seus signes gràfics.

Els colors que s'utilitzaran sempre seran els corporatius de la marca institucional esmentats a les anteriors pàgines del manual.

La proposta només figura com a mode d'exemple per a la retolació de vehicles, agafant d'exemple l'àrea AEMAS.

AEMAS

→ Suggestència V.2



L'aplicació és orientativa, i s'haurà de revisar cada cas en particular per la correcta aplicació dels elements, és per això, que no trobarem cap pauta d'aplicació, ja que només es tracta d'una suggerència per a un tipus específic de vehicle.

Es proposa que els vehicles de l'Ajuntament presentin unes característiques comunes que els distingeixi pels seus signes gràfics.

Els colors que s'utilitzaran sempre seran els corporatius de la marca institucional esmentats a les anteriors pàgines del manual.

La proposta només figura com a mode d'exemple per a la retolació de vehicles, agafant d'exemple l'àrea AEMAS.

AEMAS

→ Suggestència V.3



L'aplicació és orientativa, i s'haurà de revisar cada cas en particular per la correcta aplicació dels elements, és per això, que no trobarem cap pauta d'aplicació, ja que només es tracta d'una suggerència per a un tipus específic de vehicle.

Es proposa que els vehicles de l'Ajuntament presentin unes característiques comunes que els distingeixi pels seus signes gràfics.

Els colors que s'utilitzaran sempre seran els corporatius de la marca institucional esmentats a les anteriors pàgines del manual.

La proposta només figura com a mode d'exemple per a la retolació de vehicles, agafant d'exemple l'àrea AEMAS.

4. Uniformes

4. Uniformes

→ AEMAS (suggerències)

AEMAS

→ Suggerència V.1



L'aplicació és orientativa, i s'haurà de revisar cada cas en particular per la correcta aplicació dels elements, és per això, que no trobarem cap pauta d'aplicació, ja que només es tracta d'una suggerència per a un tipus específic de vehicle.

Es proposa que els uniformes de les àrees de l'Ajuntament presentin unes característiques comunes que els distingeixi pels seus signes gràfics.

Els colors que s'utilitzaran sempre seran els corporatius de la marca institucional esmentats a les anteriors pàgines del manual.

La proposta només figura com a mode d'exemple per al disseny d'uniformes, agafant d'exemple l'àrea AEMAS.

AEMAS

→ Suggerència V.2



L'aplicació és orientativa, i s'haurà de revisar cada cas en particular per la correcta aplicació dels elements, és per això, que no trobarem cap pauta d'aplicació, ja que només es tracta d'una suggerència per a un tipus específic de vehicle.

Es proposa que els uniformes de les àrees de l'Ajuntament presentin unes característiques comunes que els distingeixi pels seus signes gràfics.

Els colors que s'utilitzaran sempre seran els corporatius de la marca institucional esmentats a les anteriors pàgines del manual.

La proposta només figura com a mode d'exemple per al disseny d'uniformes, agafant d'exemple l'àrea AEMAS.

