

1 CRITERIS ESPECÍFICS

1.1 Criteris específics per a les diferents categories dels espais verds

1.1.1 Criteris de gestió dels jardins

JARDINS		1
Característiques principals		
Espais de dimensions mitjanes o petites i amb components de vegetació complexos i/o heterogènia.		
Funcionalitat i usos		
Espais creats per potenciar la imatge d'un lloc, d'un edifici important o en espai singulars dins d'un barri. Són espais d'ús diari, d'ús local pel veïns més propers.		
Criteris de disseny		
– Agrupar la diversitats d'espècies emprades, agrupant-les per necessitats hídriques i de manteniment. – Evitar plantacions heterogènies que dificulten el manteniment, i potenciar agrupacions de poques espècies. – Aprofitar aquest espais per fer plantacions d'espècies que afavoreixin el control biològic de plagues. – Emprar espècies de creixement limitat, de mida petita i mitjana que eviti conflictes espacials. – Plantar o replantar d'arbusts i entapissants els parterres i talussos nus de vegetació o gairebé. – Evitar la plantació en espais reduïts o de molta intensitat de pas de persones o vehicles. – Utilitzar la vegetació com a pantalles visuals en front d'elements discordants del paisatge.		
Criteris específics de manteniment		
Reg	– Implantar xarxes de reg localitzat a on sigui possible. – Ajustar les dosis de reg a les necessitats reals de l'espai. – Prioritzar el tipus d'aigua pel reg, sempre que sigui possible, ús d'aigua del freàtic o de pluja. – Aprofitar l'aigua del riu per regar zones verdes properes a la llera.	
Adobament	– Prioritzar la incorporació d'adob orgànic d'origen vegetal. – Reduir l'adobament químic al mínim possible. – Emprar encoixinats d'origen natural.	
Podes	– Respectar la forma i estructura natural dels arbres i evitar les podes agressives i de retall. – Prioritzar la poda de formació, neteja i de seguretat. – Triturar les restes de poda i incorporar-les als espais com a encoixinats de parterres i escocells. – Reconduir els arbusts a un port més natural, evitant podes de retall. – Ajustar la poda de les tanques per afavorir la penetració de la llum al interior i evitar així l'aparició de plagues i malures.	
Segues o desbrossades	– Incorporar noves superfícies d'encoixinat al volant de tots els arbres. – Fer tasques de punxat i escarificació per millorar l'aeració, l'absorció d'aigua i nutrient	
Control fitosanitari	– Fer un seguiment periòdic i per estacions de l'estat fitosanitari de les plantes. – Implementar els criteris de gestió integrada i control biològic de plagues.	
Neteges	– Garantir sempre que l'espai estigui net i en bones condicions. – Ajustar les actuacions de neteja en funció al tipus e intensitat d'ús de cada espai i de l'estació de l'any.	
Seguiment periòdic	– Fer un seguiment mensual de l'estat de les plantes. – Revisar l'estat de la xarxa de reg i dels emissors per detectar presència de fuites d'aigua i consums excessius. – Ajustar les programacions de reg a les necessitats reals de la vegetació en cada estació de l'any. – En el cas de reg per aspersió amb aigua de freàtic, revisió mensual de els emissors per detectar la presència de legionel·la.	
Nivell de necessitat de maquinaria		Mitjà
Nivell de necessitat mà d'obra		Alt



1.1.2 Criteris de gestió dels parcs

PARCS		2
Característiques principals		
Espais de dimensions grans amb diferents elements superficials inerts, mobiliari i amb components de vegetació complexos i/o heterogenis.		
Funcionalitat i usos		
Espais pensats amb un caràcter multi funcional, on es combinen les zones d'oci (jocs infantils, esplanades multi usos o altres) amb la vegetació de fons. Freqüència d'ús elevada.		
Criteris de disseny		
– Millorar les plantacions agrupant i incrementant la diversitat i agrupant-les per necessitat hídriques i de manteniment. – Aprofitar els parterres per acollir espècies que ajudin al control biològic de plagues. – Distribuir els diferents components d'aquest espai per esdevenir espais de contacte social. – Esdevenir espais de contacte entre la natura i la ciutadania – Millorar el paisatge urbà i en front de la duresa de l'entorn edificat. – Fomentar el seu caire de refugi de tot tipus de fauna silvestre, insectes, ocells, rosegadors,... – Emprar espècies de creixement adequat, en funció de l'espai disponible, de port gran i forma exemplar. – Incorporar en el disseny la vegetació com a pantalles visuals en front d'elements discordants. – Plantar o replantar arbusts i entapissants els parterres i talussos nus de vegetació o gairebé. – Incrementar l'ús de plantes entapissants i d'encoixinants.		
Criteris específics de manteniment		
Reg	– Realitzar els regs d'implantació de l'arbrat jove, si és possible, amb aigua de pou. – Implantar xarxes de localitzat de baixa pressió, degoteig, en els parterres. – En un futur implantar xarxes de reg per tele-gestió. – Gestionar l'ús d'aigua de forma centralitzada. – Ajustar les dosis de reg a les necessitats reals de la vegetació. – Prioritzar el tipus d'aigua pel reg, sempre que sigui possible, ús d'aigua del freàtic o de pluja. – Aprofitament de les aigües pluvials del propi espai. – Aprofitar l'aigua del riu per regar parcs propers a la llera.	
Adobament	– Prioritzar la incorporació d'adob orgànic d'origen vegetal. – Reduir l'adobament químic al mínim possible. – Incorporació d'adob químic en cas de detectar-se carències o en els casos de nova plantació de la vegetació. – Emprar encoixinats d'origen natural	
Podes	– Respectar la forma i estructura natural dels arbres i evitar les podes agressives i de retall. – Prioritzar la poda de formació, neteja i de seguretat. – Fer un seguiment especial de l'arbrat al costat dels jocs infantils. – Triturar les restes de poda i incorporar-les als espais com a encoixinats de parterres i escocells. – Ajustar la poda de les tanques per afavorir la penetració de la llum al interior i evitar així l'aparició de plagues i malalties.	
Segues o desbrossades	– Adaptar les altures de sega a les condicions climàtiques per evitar situacions d'estrès. – Incorporar noves superfícies d'encoixinat al volant de tots els arbres. – Fer tasques de punxat i escarificació per millorar l'aeració, l'absorció d'aigua i nutrient	
Control fitosanitari	– Fer un seguiment periòdic i per estacions de l'estat fitosanitari d les plantes. – Implementar els criteris de gestió integrada i control biològic de plagues.	
Neteges	– Garantir sempre que l'espai estigui net i en bones condicions. – Ajustar les actuacions de neteja en funció al tipus e intensitat d'ús de cada espai i de l'estació de l'any.	
Seguiment periòdic	– Fer un seguiment mensual de l'estat de les plantes. – Revisar l'estat de la xarxa de reg i dels emissors per detectar presència de fuites d'aigua i consums excessius. – Ajustar les programacions de reg a les necessitats reals de la vegetació en cada estació de l'any. – En el cas de reg per aspersió amb aigua de freàtic, revisió mensual de els emissors per detectar la presència de legionel·la.	
Nivell de necessitat de maquinaria		Alt
Nivell de necessitat mà d'obra		Alt



1.1.3 Criteris de gestió dels espais de transició

ESPAIS DE TRANSICIÓ		3
Característiques principals		
Espais de transició entre l'àmbit urbà i l'entorn natural immediat, localitzats en la zona límit del sòl urbà o a l'entorn d'algun element arquitectònic situat dins o a prop del bosc.		
Funcionalitat i usos		
El seu ús pot ser com a zona d'estada dins de zona boscosa o com a mirador, amb bancs. En alguns casos pot constituir un límit visual de l'acabament de la zona urbana.		
Criteris de disseny		
– Mantenir el caràcter natural del lloc. – Evitar la plantació d'espècies invasores. – Esdevenir espais de contacte entre la natura i la ciutadania i incorporar la vegetació com a pantalles visuals en front d'elements discordants, per exemple polígons industrials. – Fomentar el caràcter de refugi per a ocells i per a d'altres animals que afavoreixin el control biològic de plagues.		
Criteris específics de manteniment		
Reg	– Normalment són espais sense necessitats generals de reg. – Regs puntuals al arbrat jove i de nova implantació.	
Adobament	– Evitar l'adob d'aquests espais	
Podes	– Respectar sempre la forma i estructura natural dels arbres. – Realitzar únicament podes selectives per neteja o seguretat. – Refaldar dels arbres en l'entorn forestal. – Triturar les restes de poda i incorporar-les als espais com a encoixinats.	
Segues o desbrossades	– Fer desbrossades anuals per potenciar la riquesa florística i de biodiversitat dels prats. – Desbrossada sota bosc coberta vegetal per evitar risc d'incendis.	
Control fitosanitari	– Aplicar criteris de gestió integrada: es controlaran només les plagues greus i amb perill d'expansió a la resta de l'entorn natural. – No utilitzar productes químics en aquest espais. – Inspeccionar periòdicament per determinar l'estat fitosanitari	
Neteges	– Garantir la neteja dels espais, eliminant els residus, abocaments o deixalles més grollers, especialment a les zones de pas o amb ús.	
Seguiment periòdic	– Seguiment semestral de l'estat global.	
Nivell de necessitat de maquinaria		Baix
Nivell de necessitat mà d'obra		Baix



1.1.4 Criteris de gestió de les places

PLACES		4
Característiques principals		
Espais inclosos normalment dins del nucli urbà amb un nivell de significació i potencial elevat. Formades per paviment, tou o dur, i arbrat majoritàriament. Solen disposar de mobiliari urbà. Esporàdicament pot haver-hi algun arbust i altres superfícies plantades.		
Funcionalitat i usos		
Espais d'estada dissenyats per afavorir el contacte social dels veïns. Són espais d'us diari i/o setmanal per activitats periòdiques concretes. Ús local pel veïns més propers.		
Criteris de disseny		
– Agrupar la diversitats d'espècies emprades, agrupant-les per necessitats hídriques i de manteniment. – Emprar espècies arbòries de creixement més ampli que en l'arbrat viari, per generar amplies zones d'ombra. – Evitar la plantació en espais reduïts o de molta intensitat de pas de persones o vehicles.		
Criteris específics de manteniment		
Reg	– Implantar, sempre que sigui possible, xarxes de reg localitzat. – En un futur implantar xarxes de reg per tele-gestió. – Gestionar l'ús d'aigua de forma centralitzada. – Ajustar les dosis de reg a les necessitats reals de l'espai. – Prioritzar el tipus d'aigua pel reg, sempre que sigui possible, ús d'aigua del freàtic o de pluja. – Aprofitament de les aigües pluvials del propi espai.	
Adobament	– Prioritzar la incorporació d'adob orgànic d'origen vegetal. – Reduir l'adobament químic al mínim possible.. – Emprar encoixinats d'origen natural.	
Podes	– Respectar la forma i estructura natural dels arbres i evitar les podes agressives i de retall. – Prioritzar la poda de formació, neteja i de seguretat. – Triturar les restes de poda i incorporar-les als espais com a encoixinats d'escocells. – Ajustar la poda de les tanques, si hi són presents, per afavorir la penetració de la llum al interior i evitar així l'aparició de plagues i malures.	
Segues o desbrossades	– Millorar l'aspecte dels prats o substituir-los per entapissants.	
Control fitosanitari	– Fer un seguiment periòdic i per estacions de l'estat fitosanitari de els plantes. – Implementar els criteris de gestió integrada i control biològic de plagues.	
Neteges	– Garantir sempre que l'espai estigui net i en bones condicions. – Ajustar les actuacions de neteja en funció al tipus e intensitat d'ús de cada espai i de l'estació de l'any.	
Seguiment periòdic	– Fer un seguiment mensual de l'estat de les plantes. – Revisar l'estat de la xarxa de reg i dels emissors per detectar presència de fuites d'aigua i consums excessius. – Ajustar les programacions de reg a les necessitats reals de la vegetació en cada estació de l'any.	
Nivell de necessitat de maquinaria		Mitjà
Nivell de necessitat mà d'obra		Mitjà



FREQÜÈNCIA DE MANTENIMENT

- MOLT BAIXA
- BAIXA
- MITJANA
- ALTA

1.1.5 Criteris de gestió dels elements de vialitat

ELEMENTS DE VIALITATS		5
Característiques principals		
Espais ubicats junt a vials de circulació, normalment sense accés d'usuaris. Espais verds en rotondes, mitjanes i laterals de vials.		
Funcionalitat i usos		
Espais creats per embellir la imatge dels carrers i infraestructures del municipi. Espais, en la majoria de casos residuals, no ocupats pel trànsit de vehicles ni de persones, que han estat destinats a la plantació de vegetació no exclusivament arbrada. Nivell de freqüentació pràcticament molt baixa o nul·la.		
Criteris de disseny		
– Millorar la qualitat general d'aquest espais ja que en la majoria de casos es troben en el accessos principals del municipi. – Dissenyar els espais amb criteris de baixes necessitats de manteniment que evitin incidències i molèsties al trànsit rodat. – Aprofitar aquest espais per incorporar-hi elements vegetals de port gran que potenciïn el punt focal i la singularitat. – Agrupar la diversitats d'espècies emprades, agrupant-les per necessitats hídriques i de manteniment. – Evitar plantacions heterogènies que dificulten el manteniment, i potenciar agrupacions de poques espècies. – Aprofitar aquest espais per fer plantacions d'espècies que afavoreixin el control biològic de plagues. – Seleccionar adequadament les espècies a plantar i les servituds mínimes a mantenir per evitar conflictes espacials amb el trànsit rodat.		
Criteris específics de manteniment		
Reg	– Implantar xarxes de reg localitzat. – Ajustar les dosis de reg a les necessitats reals de l'espai. – En un futur implantar xarxes de reg per tele-gestió. – Gestionar l'ús d'aigua de forma centralitzada. – Prioritzar el tipus d'aigua pel reg, sempre que sigui possible, ús d'aigua del freàtic o de pluja.	
Adobament	– Prioritzar la incorporació d'adob orgànic d'origen vegetal. – Reduir l'adobament químic al mínim possible. – Augmentar la superfície amb encoixinats d'origen natural.	
Podes	– Respectar la forma i estructura natural dels arbres i evitar les podes agressives i de retall. – Prioritzar la poda de formació, neteja i de seguretat. – Triturar les restes de poda i incorporar-les als espais com a encoixinats de parterres i escocells. – Reconduir els arbusts a un port més natural, evitant podes de retall. – Ajustar la poda de les tanques per afavorir la penetració de la llum al interior i evitar així l'aparició de plagues i malures.	
Segues desbrossades	– Incorporar noves superfícies d'encoixinat al volant de tots els arbres. – Fer tasques de punxat i escarificació per millorar l'aeració, l'absorció d'aigua i nutrient	
Control fitosanitari	– Fer un seguiment periòdic i per estacions de l'estat fitosanitari de les plantes. – Implementar els criteris de gestió integrada i control biològic de plagues.	
Neteges	– Ajustar les actuacions de neteja en funció al tipus e intensitat d'ús de cada espai i de l'estació de l'any.	
Seguiment periòdic	– Fer un seguiment mensual de l'estat de les plantes. – Revisar l'estat de la xarxa de reg i dels emissors per detectar presència de fuites d'aigua i consums excessius. – Ajustar les programacions de reg a les necessitats reals de la vegetació en cada estació de l'any. – En el cas de reg per aspersió amb aigua de freàtic, revisió mensual de els emissors per detectar la presència de legionel·la.	
Nivell de necessitat de maquinaria		Mitjà
Nivell de necessitat mà d'obra		Mitjà



1.1.6 Criteris de gestió dels espais verds en equipaments

ESPAIS VERDS EN EQUIPAMENTS		6
Característiques principals		
Jardins ubicats dins del recinte dels diferents equipaments municipals.		
Funcionalitat i usos		
Aquests espais es troben dins dels recintes dels diferents equipaments municipals, amb components de vegetació més o menys complexos en funció de la pressió de l'ús dels seus usuaris.		
Criteris de disseny		
– Agrupar la diversitats d'espècies emprades, agrupant-les per necessitats hídriques i de manteniment. – Restringir, en funció del nivell d'ús, la diversitats d'espècies per facilitar les tasques de manteniment. – Dissenyar la vegetació amb finalitats divulgatives i d'encontre dels usuaris amb la natura. – En espais amb molta freqüentació, evitar l'ús d'espècies potencialment perilloses pel risc de fractura o caiguda i les tòxiques i espinoses. – Evitar la plantació en espais reduïts o de molta intensitat de persones. – Utilitzar la vegetació com a pantalles visuals en front d'elements discordants del paisatge del voltant.		
Criteris específics de manteniment		
Reg	– Implantar xarxes de reg localitzat de baixa pressió, degoteig, en els parterres i en l'arbrat. – En un futur implantar xarxes de reg per tele-gestió. – Gestionar l'ús d'aigua de forma centralitzada. – Ajustar les dosis de reg a les necessitats reals de la vegetació. – Prioritzar el tipus d'aigua pel reg, sempre que sigui possible, ús d'aigua del freàtic o de pluja. – Aprofitament de les aigües pluvials del propi espai.	
Adobament	– Prioritzar la incorporació d'adob orgànic d'origen vegetal. – Reduir l'adobament químic al mínim possible. – Emprar encoixinats d'origen natural.	
Podes	– Respectar la forma i estructura natural dels arbres i evitar les podes agressives i de retall. – Prioritzar la poda de formació, neteja i de seguretat. – Triturar les restes de poda i incorporar-les als espais com a encoixinats de parterres i escocells. – Ajustar la poda de les tanques per afavorir la penetració de la llum al interior i evitar així l'aparició de plagues i malures.	
Segues desbrossades	– Incorporar noves superfícies d'encoixinat al voltant de tots els arbres. – Fer tasques de punxat i escarificació per millorar l'aeració, l'absorció d'aigua i nutrient	
Control fitosanitari	– Fer un seguiment periòdic i per estacions de l'estat fitosanitari d les plantes. – Implementar els criteris de gestió integrada i control biològic de plagues.	
Neteges	– Garantir sempre que l'espai estigui net i en bones condicions. – Ajustar les actuacions de neteja en funció al tipus e intensitat d'ús de cada espai i de l'estació de l'any.	
Seguiment periòdic	– Fer un seguiment mensual de l'estat de les plantes. – Avaluar periòdicament el nivell de risc de l'arbrat – Revisar l'estat de la xarxa de reg i dels emissors per detectar presència de fuites d'aigua i consums excessius. – Ajustar les programacions de reg a les necessitats reals de la vegetació en cada estació de l'any. – En el cas de reg per aspersió amb aigua de freàtic, revisió mensual de els emissors per detectar la presència de legionel·la.	
Nivell de necessitat de maquinaria		Baix
Nivell de necessitat mà d'obra		Mitjà



1.1.7 Criteris de gestió d'altres espais lliures

ALTRES ESPAIS LLIURES		8
Característiques principals		
Espais en sòl urbanitzable, dins del nucli urbà marginals i no enjardinats.		
Funcionalitat i usos		
Espais urbans, la majoria de casos residuals, sense cap urbanització ni ús pels usuaris.		
Criteris de disseny		
– Enjardinar alguns dels espais actualment marginals, situats en zones més o menys centrals. – Evitar la plantació d'espècies invasores. – Esdevenir espais de contacte entre la natura i la ciutadania i incorporar la vegetació com a pantalles visuals en front d'elements discordants. – Fomentar el caràcter de refugi per a ocells i per d'altres animals que afavoreixin el control biològic de plagues. .		
Criteris específics de manteniment		
Reg	– Són espais sense necessitats generals de reg. – Regs puntuals al arbrat jove i de nova implantació.	
Adobament	– Evitar l'adob d'aquests espais	
Podes	– Respectar sempre la forma i estructura natural dels arbres. – Realitzar podes selectives per neteja o seguretat.. – Triturar les restes de poda i incorporar-les als espais com a encoixinats.	
Segues o desbrossades	– Fer desbrossades anuals per mantenir net l'espai i potenciar la riquesa florística i de biodiversitat dels prats. – Realitzar desbrossades selectives amb la retirada d'espècies invasores.	
Control fitosanitari	– Aplicar criteris de gestió integrada: es controlaran només les plagues greus i amb perill d'expansió a la resta de l'entorn natural. – Prescindir de productes químics en aquest espais. – Inspeccions periòdiques anuals per determinar l'estat fitosanitari	
Neteges	– Garantir la neteja dels espais, eliminant els residus, abocaments o deixalles més grollers, especialment a les zones de pas o amb ús.	
Seguiment periòdic	– Fer un seguiment anual de l'estat global.	
Nivell de necessitat de maquinaria		Baix
Nivell de necessitat mà d'obra		Baix




1.1.8 Criteris de gestió dels espais vinculats a la xarxa hidrogràfica

ESPAIS VINCULATS A LA XARXA HIDROGRÀFICA		12
Característiques principals		
Espais naturals vinculats a la xarxa hidrogràfica del municipi, s'ubiquen a les lleres de rius o torrents.		
Funcionalitat i usos		
El seu ús pot ser com a zona d'estada a prop de les lleres dels rius i torrents, recorreguts per senderisme i zones d'horts. Està compost normalment per vegetació de ribera, prats secs. S'aprofita aquest espais, en alguns casos, per ubicar-hi horts municipals.		
Criteris de disseny		
Mantenir el caràcter natural del lloc. Evitar la plantació d'espècies invasores. Esdevenir espais de contacte entre la natura i la ciutadania i incorporar la vegetació com a pantalles visuals en front d'elements discordants, per exemple polígons industrials. Fomentar el caràcter de refugi per a ocells i per a d'altres animals que afavoreixin el control biològic de plagues.		
Criteris específics de manteniment		
Reg	Normalment són espais sense necessitats generals de reg. Regs de les zones d'horts amb control de consums.	
Adobament	Evitar l'adob d'aquests espais Emprar adob orgànic, degudament compostat, en les zones d'horts	
Podes	Realitzar únicament podes selectives per neteja o seguretat. Refaldar dels arbres en l'entorn fluvial Triturar les restes de poda i incorporar-les als espais com a encoixinats.	
Segues o desbrossades	Fer desbrossades anuals per potenciar la riquesa florística i de biodiversitat dels prats. Desbrossada sota bosc coberta vegetal per evitar risc d'incendis.	
Control fitosanitari	Aplicar criteris de gestió integrada: es controlaran només les plagues greus i amb perill d'expansió a la resta de l'entorn natural. No utilitzar productes químics en aquest espais. Inspeccionar periòdicament per determinar l'estat fitosanitari	
Neteges	Garantir la neteja dels espais, eliminant els residus, abocaments o deixalles més grollers, especialment a les zones de pas o amb ús.	
Seguiment periòdic	Seguiment anual de l'estat global.	
Nivell de necessitat de maquinaria		Molt Baix
Nivell de necessitat mà d'obra		Molt Baix



1.1.9 Criteris de gestió dels espais de transició

PENDENT DE DESNVOLUPAR		99
Característiques principals		
Parcel·les pendents de desenvolupar tan en els límits del municipi com a l'interior trama urbana.		
Funcionalitat i usos		
Cap		
Criteris de disseny		
– Futurs espies verds dins de la trama urbana		
– En els límits població, espais naturalitzats		
Criteris específics de manteniment		
Reg	– Normalment són espais sense necessitats generals de reg. – Regs puntuals al arbrat jove i de nova implantació.	
Adobament	– Evitar l'adob d'aquests espais	
Podes	– Respectar sempre la forma i estructura natural dels arbres. – Realitzar únicament podes selectives per neteja o seguretat. – Refaldar dels arbres en l'entorn forestal. – Triturar les restes de poda i incorporar-les als espais com a encoixinats.	
Segues o desbrossades	– Fer desbrossades anuals per potenciar la riquesa florística i de biodiversitat dels prats. – Desbrossada sota bosc coberta vegetal per evitar risc d'incendis.	
Control fitosanitari	– Aplicar criteris de gestió integrada: es controlaran només les plagues greus i amb perill d'expansió a la resta de l'entorn natural. – No utilitzar productes químics en aquest espais. – Inspeccionar periòdicament per determinar l'estat fitosanitari	
Neteges	– Garantir la neteja dels espais, eliminant els residus, abocaments o deixalles més grollers, especialment a les zones de pas o amb ús.	
Seguiment periòdic	– Seguiment semestral de l'estat global.	
Nivell de necessitat de maquinaria		Molt baix
Nivell de necessitat mà d'obra		Molt baix



ARBRAT VIARI		9
Característiques principals		
Conjunt dels arbres, generalment en alineació, que es troben en la via pública		
Funcionalitat i usos		
Arbres dels carrers, avingudes i passeigs del municipi en la majoria dels casos en escossells, parterres o mitjanes. Ofereixen una coberta verda extensa sense un consum de superfície a nivell de sòl gaire significatiu. Milloren la qualitat ambiental de les ciutats i doten d'ombra als carrers. Normalment són espais amb una intensitat d'ús elevada i molta freqüència de pas de vianants i vehicles. Espais molt condicionat per les restriccions espacials tan aèries com subterrànies.		
Criteris de disseny		
– Seleccionar espècies adequades al lloc en funció de les servituds mínimes de l'espai aeri i subterrani. – Projectar les plantacions en funció de l'espai i l'orientació del carrers. – Augmentar la diversitat d'espècies arbòries del municipi. – Escollir espècies amb tolerància a les condicions viàries. – Escollir espècies amb baixa fragilitat i amb tolerància a la poda. – Escollir espècies arbòries per millorar la qualitat ambiental. – Evitar espècies que produeixin fruits carnosos. – Evitar espècies amb espines o que produeixin reaccions al·lèrgiques o irritants.		
Criteris específics de manteniment		
Reg	– En els espais de nova construcció incorporar reg localitzat, si pot ser, per telegestió. – En carrers consolidats reg de l'arbrat jove durant els anys de implantació, si és possible amb aigua de pou. – En carrers de nova urbanització es podria dissenyar l'espai per aprofitar l'aigua de pluja pel reg dels arbres.	
Adobament	– Incorporar adob orgànic d'origen vegetal. – Emprar encoixinats d'origen natural en els escocells.	
Podes	– En carrers amb arbrat consolidats establir, amb al contractació d'un tècnic extern, un Pla de poda municipal que estableixi els criteris de poda en cada cas. – Formar el personal tècnic i laboral amb cursos de poda – Respectar la forma i estructura natural dels arbres i evitar les podes agressives i de retall. – Prioritzar la poda de formació, neteja i de seguretat. – Triturar les restes de poda i incorporar-les als espais com a encoixinats de parterres i escocells.	
Control fitosanitari	– Fer un seguiment periòdic i per estacions de l'estat fitosanitari de les plantes. – Implementar els criteris de gestió integrada i control biològic de plagues.	
Neteges	– Garantir sempre que l'espai estigui net i en bones condicions. – Ajustar les actuacions de neteja en funció al tipus e intensitat d'ús de cada espai i de l'estació de l'any.	
Seguiment periòdic	– Fer un seguiment periòdic de l'estat dels arbres. – Avaluat periòdicament el risc dels arbres, segons un Pla de Risc. – Revisions de l'estat de la xarxa de reg i dels emissors per detectar presència de fuites d'aigua i consums excessius.	
Nivell de necessitat de maquinaria		Alt
Nivell de necessitat mà d'obra		Baix

JARDINERES VIÀRIES		7
Característiques principals		
Mobiliari urbà que conté plantes i/o arbusts. Poden ser mòbils o no.		
Funcionalitat i usos		
Jardineres ubicades en la via pública amb vegetació. Elements que serveixen per vegetar vials i espais on no és possible tenir arbrat. Normalment no presenten bons aspecte degut a la seva dificultat de manteniment.		
Criteris de disseny		
– Unificar models de jardineria viària – Agrupar poques espècies amb necessitats hídriques molt baixes i de poc manteniment. – Potenciar l'ús de planta vivaç i perennifòlies que mantinguin un aspecte més o menys constant al llarg de l'any. – Evitar les plantacions amb planta temporada. – Limitar el seu ús als espais on no sigui possible altre tipus de vegetació.		
Criteris específics de manteniment		
Reg	– Reg amb mànega, principalment amb aigua de pou	
Adobament	– Ús de substrats orgànics	
Podes	– Minimitzar les podes a les de formació i neteja de flor seca.	
Control fitosanitari	– Seguiment periòdic i per estacions de l'estat fitosanitari de les plantes.	
Neteges	– Garantir la neteja dels recipients, eliminant els residus i deixalles.	
Seguiment periòdic	– Seguiment trimestral de l'estat global.	
Nivell de necessitat de maquinaria		Baix
Nivell de necessitat mà d'obra		Baix